

COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' INFRASTRUTTURE
STRADALI. A.N.V. 2018.
Cod. CUP: J17H19002020004**

**INTERVENTI CARREGGIATA STRADALE - INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E
ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI**

PROGETTO ESECUTIVO

Elab. B.3: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Data: Dic. 2019

Appr. Dic. 2019

Rev.

Scala:

Il Progettista: Ing. Ghisu Ivan Francesco

Il R.U.P.: Geom. Tedde Giovanni

Il Responsabile/Committente: Ing. Ghisu Ivan Francesco

Il Sindaco: Sig. Sebastiano Antioco Congiu



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OS10 (SpCat 2)							
	VIA NUORO (Cat 1)							
	SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 1)							
1 / 1 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa VIA NUORO PARCHEGGI *(lung.=47+64+22+7+15)	2,00	1450,00 155,00			2'900,00 155,00		
	SOMMANO metri					3'055,00	2,20	6'721,00
2 / 2 PF.0001.000 3.0101	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa VIA NUORO DA INGRESSO OLIENA A SANTA MARIA	1,00	1450,00			1'450,00		
	SOMMANO metri					1'450,00	1,69	2'450,50
3 / 3 PF.0001.000 3.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ZEBBRATURE DX			2,20 1,30	0,900 0,800	1,98 1,04		
	STRISCIE PEDONALI	7,00	3,00	0,500		10,50		
	A R I P O R T A R E					13,52		9'171,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,52		9'171,50
		27,00	2,00	0,500		27,00		
		8,00	3,00	0,500		12,00		
	STOP	3,00	2,20	1,600		10,56		
	LINEA ARRESTO		4,70	0,500		2,35		
			10,00	0,500		5,00		
			2,40	0,500		1,20		
	PEDONALI RIPASSO	7,00	3,00	0,500		10,50		
		7,00	3,00	0,500		10,50		
	Parziale metri quadri					92,63		
	ZEBBRATURE 1° DX		1,20	0,600		0,72		
			0,60	0,600		0,36		
	2° DX		1,00	0,500		0,50		
	3° SX	7,00	1,30	0,600		5,46		
			1,00	0,600		0,60		
			0,90	0,600		0,54		
			1,20	0,600		0,72		
			0,90	0,600		0,54		
			1,00	0,600		0,60		
			0,80	0,600		0,48		
	STRISCIE PEDONALI	11,00	3,00	0,500		16,50		
		8,00	3,00	0,500		12,00		
	STOP.		2,20	1,600		3,52		
	LINEA ARRESTO		7,00	0,500		3,50		
	Parziale metri quadri					46,04		
	STRISCIE PEDONALI	7,00	3,00	0,500		10,50		
	Parziale metri quadri					10,50		
	STRISCIE PEDONALI	7,00	3,00	0,500		10,50		
		7,00	3,00	0,500		10,50		
	Parziale metri quadri					21,00		
	STRISCIA PEDONALE	6,00	3,00	0,500		9,00		
	STOP		2,25	1,600		3,60		
	LINEA ARRESTO		3,10	0,500		1,55		
	Parziale metri quadri					14,15		
	STRISCIE PEDONALI	8,00	3,00	0,500		12,00		
		8,00	3,00	0,500		12,00		
	Parziale metri quadri					24,00		
	ZEBBRATURE		2,20	0,500		1,10		
			2,20	0,600		1,32		
			2,30	0,500		1,15		
			2,30	0,600		1,38		
			2,20	0,600		1,32		
	2° DX		0,60	0,300		0,18		
			1,60	0,500		0,80		
			1,60	0,500		0,80		
			1,80	0,500		0,90		
	STRISCE PEDONALI	10,00	3,00	0,500		15,00		
		10,00	3,00	0,500		15,00		
		8,00	3,00	0,500		12,00		
	STOP		2,30	1,600		3,68		
			2,20	1,600		3,52		
			2,40	1,600		3,84		
	A R I P O R T A R E					270,31		9'171,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					270,31		9'171,50
	LINEA ARRESTO		3,20	0,500		1,60		
			4,80	0,500		2,40		
			7,80	0,500		3,90		
	Parziale metri quadri					69,89		
	ZEBBRATURE 1° SX		0,80	0,550		0,44		
			1,00	0,500		0,50		
			1,25	0,500		0,63		
			1,40	0,500		0,70		
			1,50	0,500		0,75		
	Parziale metri quadri					3,02		
	ZEBBRATURE 1° SX		1,60	0,500		0,80		
			1,20	0,500		0,60		
			0,75	0,500		0,38		
	STOP		2,50	1,600		4,00		
			2,20	1,600		3,52		
	STRISCIE PEDONALI	10,00	3,00	0,500		15,00		
		7,00	3,00	0,500		10,50		
		9,00	3,00	0,500		13,50		
	2° SX		1,25	0,600		0,75		
			2,00	0,500		1,00		
			2,20	0,500		1,10		
			1,60	0,500		0,80		
			1,35	0,500		0,68		
			1,30	0,500		0,65		
	3° DX		0,60	0,500		0,30		
			0,75	0,500		0,38		
			0,90	0,550		0,50		
			0,95	0,550		0,52		
			1,05	0,550		0,58		
			1,10	0,550		0,61		
			1,20	0,550		0,66		
			1,30	0,500		0,65		
	Parziale metri quadri					57,48		
	STRISCIE PEDONALI	9,00	3,00	0,500		13,50		
	Parziale metri quadri					13,50		
	ZEBBRATURA DX		0,70	0,500		0,35		
			1,60	0,550		0,88		
			1,20	0,550		0,66		
	STRISCIE ARRESTO		2,30	0,500		1,15		
	STOP		2,20	1,600		3,52		
	STRISCIE PEDONALI	6,00	2,20	0,500		6,60		
		8,00	3,00	0,500		12,00		
	Parziale metri quadri					25,16		
	STRISCIE PEDONALI	13,00	4,00	0,500		26,00		
		4,00	2,30	0,500		4,60		
		8,00	3,00	0,500		12,00		
		13,00	3,60	0,500		23,40		
		7,00	3,00	0,500		10,50		
	1° ZEBBRATURA DX	13,00	1,00	0,500		6,50		
	2° ZEBBRATURA A DX		2,00	0,500		1,00		
			1,40	0,500		0,70		
	3° ZEBBRATURA A DX		1,35	0,500		0,68		
			2,60	0,500		1,30		
			2,00	0,500		1,00		
	A R I P O R T A R E					465,05		9'171,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					465,05		9'171,50
	STOP		2,20	1,600		3,52		
			2,20	1,600		3,52		
			2,30	1,600		3,68		
			2,20	1,600		3,52		
	STRISCIE ARRESTO		6,30	0,500		3,15		
			4,70	0,500		2,35		
			4,10	0,500		2,05		
			3,90	0,500		1,95		
	Parziale metri quadri					111,42		
	A DETARRE PER PREVISIONE ALTRO INTERVENTO					-210,00		
	ARROTONDAMENTO					0,01		
	Parziale metri quadri					-209,99		
	Sommano positivi metri quadri					488,80		
	Sommano negativi metri quadri					-210,00		
	SOMMANO metri quadri					278,80	18,20	5'074,16
	VIA M.L. KING - INCROCIO VIALE ITALIA (Cat 5)							
4 / 4 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	STISCIA LATERALE		156,00			156,00		
	PARCHEGGI *(lung.=35+32)		67,00			67,00		
	SOMMANO metri					223,00	2,20	490,60
5 / 5 PF.0001.000 3.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	1° ZEBBRATURA A DX		3,50	0,500		1,75		
			1,70	0,500		0,85		
			2,90	0,500		1,45		
			2,20	0,500		1,10		
			1,50	0,500		0,75		
	2°DX		1,20	0,500		0,60		
			1,80	0,500		0,90		
	A R I P O R T A R E					7,40		14'736,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,40		14'736,26
	3° DX		2,50	0,500		1,25		
			1,20	0,500		0,60		
			1,40	0,500		0,70		
			2,60	0,500		1,30		
			2,60	0,500		1,30		
			2,30	0,500		1,15		
	STRISCIE PEDONALI	8,00	3,00	0,500		12,00		
		13,00	3,00	0,500		19,50		
	STOP		2,20	1,600		3,52		
			2,20	1,600		3,52		
	STRISCIE D'ARRESTO		3,90	0,500		1,95		
			4,90	0,500		2,45		
	Parziale metri quadri					56,64		
	STRISCIA D'ARRESTO		6,20	0,500		3,10		
			3,80	0,500		1,90		
			3,70	0,500		1,85		
			3,20	0,500		1,60		
			5,40	0,500		2,70		
	STOP		2,80	1,600		4,48		
			2,20	1,600		3,52		
			2,20	1,600		3,52		
			2,20	1,600		3,52		
			2,20	1,600		3,52		
	STRISCIE PEDONALI	9,00	3,00	0,500		13,50		
		9,00	3,00	0,500		13,50		
		8,00	2,00	0,500		8,00		
		9,00	4,00	0,500		18,00		
		6,00	3,00	0,500		9,00		
		9,00	3,00	0,500		13,50		
	Parziale metri quadri					105,21		
	SOMMANO metri quadri					161,85	18,20	2'945,67
	VIALE ITALIA (Cat 2)							
6 / 6 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa PARCHEGGI		284,00			284,00		
	SOMMANO metri					284,00	2,20	624,80
7 / 7 PF.0001.000 3.0101	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per							
	A R I P O R T A R E							18'306,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'306,73
8 / 8 PF.0001.000 3.0104	STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa STRISCIA LATERALE	1,00	1100,00			1'100,00		
	SOMMANO metri					1'100,00	1,69	1'859,00
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DA MT. 4 *(par.ug.=71,00* .50) ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DA MT. 3 *(par.ug.=18* 0,50) STOP *(par.ug.=10*3,50) FASCE DI ARRESTO ZEBRATURE	35,50		4,000		142,00		
		9,00		3,000		27,00		
		35,00				35,00		
		0,50		74,000		37,00		
		7,00		10,000		70,00		
	SOMMANO metri quadri					311,00	18,20	5'660,20
	VIA CATTE (Cat 3)							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa STRISCIA LATERALE PARCHEGGI *(lung.=63,00+80,00)		334,00			334,00		
			143,00			143,00		
	SOMMANO metri					477,00	2,20	1'049,40
10 / 10 PF.0001.000 3.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per							
	A R I P O R T A R E							26'875,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'875,33
11 / 11 PF.0001.000 3.0095	PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI DA MT. 4	36,00	0,50	4,000		72,00		
	STOP *(par.ug.=2*3,50)	7,00				7,00		
	FASCE DI ARRESTO	2,00	0,50	3,500		3,50		
	SOMMANO metri quadri					82,50	18,20	1'501,50
	VIA FALA E NODI (Cat 4)							
11 / 11 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	STRISCIA LATERALE	2,00	330,00			660,00		
	SOMMANO metri					660,00	2,20	1'452,00
12 / 12 PF.0001.000 3.0104	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	27,00	0,50	3,500		47,25		
	STOP *(par.ug.=2*3,50)	7,00				7,00		
	FASCE DI ARRESTO	2,00	0,50	3,500		3,50		
	SOMMANO metri quadri					57,75	18,20	1'051,05
	VIA MELIS - VIA MANZONI (Cat 6)							
13 / 13 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con							
	A R I P O R T A R E							30'879,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'879,88
14 / 14 PF.0001.000 3.0104	venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	STRISCIA LATERALE		260,00			260,00		
	PARCHEGGI		140,00			140,00		
	SOMMANO metri					400,00	2,20	880,00
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	27,00	0,50	3,500		47,25		
	STOP *(par.ug.=2*3,50)	7,00				7,00		
	FASCE DI ARRESTO	2,00	0,50	3,500		3,50		
	SOMMANO metri quadri					57,75	18,20	1'051,05
	VIA GALIANI (Cat 7)							
15 / 15 PF.0001.000 3.0095	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa							
	STRISCIA LATERALE	2,00	975,00			1'950,00		
	PARCEGGI		180,00			180,00		
	SOMMANO metri					2'130,00	2,20	4'686,00
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... a superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq							
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore							
	A R I P O R T A R E							37'496,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'496,93
17 / 17 PF.0001.000 3.0104	a 500 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per STRISCE TRATTEGGIATE DA 12 cm (misurata per lo sviluppo vuoto per pieno) nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a 500 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa STRISCIA CENTRALE		975,00			975,00	1,69	1'647,75
	SOMMANO metri					975,00		
	SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spar ... ino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D'ARRESTO (valutati per superfici ... circoscritto) eseguita nell'ambito di interventi che interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 mq Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa ATTRAVERSAMENTO PEDONALI MT 4 ATTRAVERSAMENTO PEDONALI MT 3 ATTRAVERSAMENTO PEDONALI MT 2 STOP *(par.ug.=4*3,50) FASCE DI ARRESTO ZEBRATURE TRIANGOLI *(par.ug.=1,20+2,00) FRECCIA	14,00	0,50	196,000 144,000 30,000		98,00 72,00 15,00 14,00 26,00 63,00 3,20 7,00	18,20	5'427,24
	SOMMANO metri quadri					298,20		
	OS9 (SpCat 1) VIA NUORO (Cat 1) SISTEMA DI SEGNALAZIONE LUMINOSA (SbCat 3)							
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. Sistema di segnalazione ed illuminazione a LED degli attraversamenti pedonali creato per raggiungere massimi livelli di ... sporto, carico, scarico, collegamenti elettrici e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa aregola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. Sistema di segnalazione ed illuminazione a LED degli attraversamenti pedonali creato per raggiungere massimi livelli di ... sporto, carico, scarico, collegamenti elettrici e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa aregola d'arte. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico VIA NUORO					3,00	10'699,50	32'098,50
	SOMMANO cadauno					3,00		
	VIA CATTE (Cat 3)							
	A R I P O R T A R E							76'670,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							76'670,42
19 / 19 ATTR.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. Sistema di segnalazione ed illuminazione a LED degli attraversamenti pedonali creato per raggiungere massimi livelli di ... sporto, carico, scarico, collegamenti elettrici e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa aregola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. Sistema di segnalazione ed illuminazione a LED degli attraversamenti pedonali creato per raggiungere massimi livelli di ... sporto, carico, scarico, collegamenti elettrici e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa aregola d'arte. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico VIA CATTE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10'699,50	10'699,50
	VIALE ITALIA (Cat 2)							
20 / 20 ATTR.01	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. Sistema di segnalazione ed illuminazione a LED degli attraversamenti pedonali creato per raggiungere massimi livelli di ... sporto, carico, scarico, collegamenti elettrici e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa aregola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAGGIO PEDONALE APL SMART. Sistema di segnalazione ed illuminazione a LED degli attraversamenti pedonali creato per raggiungere massimi livelli di ... sporto, carico, scarico, collegamenti elettrici e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa aregola d'arte. Categoria di Opera OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico VIALE ITALIA					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	10'699,50	10'699,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro							98'069,42
	T O T A L E euro							98'069,42
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<p align="center"><u>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</u></p> <p>OS9 - Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 53'497,50 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 44'571,92</p> <p align="right">TOTALE euro 98'069,42</p> <p>OLIENA, 05/12/2019</p> <p align="center">Il Tecnico</p>	
A RIPORTARE	

COMMITTENTE: