



# COMUNE DI OLIENA



## Provincia di Nuoro AREA TECNICA

Oliena li 17.04.2024

### AVVISO PER PROCEDURA ART. 50 COMMA 1 LETT. A del D.Lgs. 36/2023 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

a norma del Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023;

#### RENDE NOTO

Che l'operatore economico è invitato a presentare regolare offerta entro e non oltre le ore **14:00** del giorno **22.04.2024** per l'affidamento dei lavori di "**Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici della Sardegna - Comune di Oliena. Approvazione Intervento Rio Su Porchile - Compl. Mussudorrai - Compl. Masiloghi – Rio Giudiche Cod. Cup: J17G23000300002 Cod. Cig: B14B3F8DD0**"

**Importo complessivo € 34.101,34 di cui:**

- **€ 33.093,27 per lavori a base d'asta (art. 5 comma 1 lett. a dell'allegato I7 D.Lgs. 36/2023);**
- **€ 1.007,67 per oneri sulla sicurezza (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023);**

Per l'acquisizione del presente servizio l'Amministrazione si avvale della procedura telematica di acquisto e "richiesta di offerta" (RDO) per i servizi sotto soglia sulla piattaforma "SardegnaCAT" (Servizio provveditorato - Dir. Gen. Enti Locali e Finanze della Regione Sardegna). la presente richiesta di offerta e i suoi allegati contengono le norme integrative alla RDO, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, ai documenti da presentare a corredo dell'offerta e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in questione.

Le condizioni del contratto di servizio, che verrà concluso con l'aggiudicatario, sono quelle di cui al presente documento e ai suoi allegati, mentre per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

**In applicazione dell'art. 60 del D.Lgs. n° 36/2023 è d'obbligo inserire nei documenti la clausola di revisione prezzi e opzioni (art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023). Pertanto è integralmente richiamata nel presente procedimento l'applicazione dell'articolo 120 del D.Lgs. n° 36/2023. Inoltre sono consentite le prestazioni supplementari, le varianti in corso d'opera, le varianti nel limite del quinto d'obbligo e la Sostituzione del contraente (art. 120 del D.Lgs. n° 36/2023);**

Al riguardo si forniscono le seguenti indicazioni:

#### Oggetto:

La presente procedura ha come finalità l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 08 del 23.01.2024;

#### Prestazione:

Lavori e sicurezza in cantiere;

#### Cronoprogramma procedurale:

I lavori avranno la durata complessiva di gg. 30 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Si rimanda per aspetti di dettaglio agli elaborati del progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 08 del 23.01.2024.

#### **1) Ente Appaltante:**

Comune di Oliena - Cod. AUSA 0000155297

C.so Vittorio Emanuele

08025 - Oliena (NU)

Telefono: 0784 280221

Sito internet: [www.comune.olienu.it](http://www.comune.olienu.it)

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918  
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: [www.comune.olienu.it](http://www.comune.olienu.it)

P.E.C.: protocollo@pec.comune.olieta.nu.it  
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.olieta.nu.it  
E mail: ghisu.ivan@comune.olieta.nu.it  
Cod. CUP: J17G23000300002;  
Cod. CIG: B14B3F8DD0;

## 2) Premesse:

Questo Comune deve provvedere ad affidare le prestazioni di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n° 36/2023. È riservata alla stazione appaltante la facoltà di revocare in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, in qualsiasi momento la procedura attivata o comunque di non espletare la stessa per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, dandone comunicazione ai concorrenti o agli operatori potenzialmente interessati, anche mediante idoneo avviso pubblicato sul profilo del committente, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa a riguardo, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del progetto (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l'assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;

## 3) Requisiti:

L'offerente deve:

- Essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 96, 97, 98 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Essere iscritto alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente affidamento;

## 4) Procedura di affidamento:

Procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n° 36/2023. Non sono ammesse offerte in aumento.

## 5) Descrizione dei lavori:

*Intervento 1: Rio Su Porchile:*

*È caratterizzato da un compluvio di forma allungata che attraversa il centro urbano di Olieta parallelamente al Rio Caschio e i suoi affluenti, i compluvi Mussodorrai e Masiloghi. Il bacino di monte, a quota superiore ai 600 m alle pendici del Monte Corrasì, degrada verso valle fino a quote pari ai 150 m s.l.m., punto in cui il corso d'acqua si immette nel Fiume Cedrino in destra idraulica. In origine, come le foto aeree storiche (anni 1940-1945) testimoniano, il corso d'acqua scorreva a cielo aperto fino all'immissione nel corso d'acqua recettore. Successivamente con l'edificazione del centro urbano il rio è stato tombato in vari tratti, fino ad arrivare alla conformazione attuale.*

*Pertanto, attualmente, il tratto tombato più a monte denominato CT\_SUTODDE, circa 2 km di lunghezza, ha il suo imbocco (1,00 x 1,50 m Lxh) nel tratto di compluvio naturale racchiuso tra la via Bonaria e la via Gennargentu, attraversa il paese al di sotto delle abitazioni, della viabilità e di alcune strutture come il campo sportivo e alcuni lotti dell'area P.I.P. fino allo sbocco (dimensioni 2,50 m larghezza x 2,60 m altezza) nella zona industriale. Viste le dimensioni dell'imbocco, la non ispezionabilità dell'opera in tutti i tratti, la presenza di salti e restringimenti, le considerazioni sulla funzionalità e sullo stato di manutenzione del tratto tombato risultano di difficile valutazione evidenziando comunque una generale criticità per tutto il tratto.*

*Intervento 2: Mussodorrai:*

*I compluvi Mussodorrai e Masiloghi, sono entrambi affluenti in destra idraulica del Rio Su Todde\_Su Porchile.*

*Il compluvio che nasce in località Mussodorrai presenta un bacino prettamente vallivo con quote massime di 337 m slm e minime di circa 200 m s.l.m. all'immissione nel Rio Su Pochile e pendenze poco acclivi. L'asta risulta poco incisa nella zona di monte in cui attraversa un'area in via di edificazione in cui sono già presenti opere di urbanizzazione primaria. Più a valle si immette in un tratto tombato denominato CT\_MUSS al di sotto di abitazioni e viabilità locale, con una condotta in cls di diametro pari a un metro per un tratto di 210 m, fino allo sbocco nel tratto di compluvio maggiormente inciso a monte della via Mannironi (Strada Circonvallazione Nord per Dorgali).*

*Dalla strada suddetta si sviluppa un secondo tratto tombato CT\_PIP1 che corre sotto alcuni lotti dell'area PIP per una lunghezza di circa 350 m fino alla sezione allo sbocco rilevata di dimensioni (2,00 m di lunghezza e 2,60 m di altezza).*

*Intervento 3: Masiloghi*

*Il compluvio denominato Masiloghi, dalle pendici del Monte Corrasì si sviluppa verso valle in direzione N\_S, presenta un bacino prettamente di forma allungata e con quote massime di 600 m s.l.m. e minime di circa 200 m slm fino all'immissione nel Rio Su*

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Olieta P. IVA e C.F. 00156030918  
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: [www.comune.olieta.nu.it](http://www.comune.olieta.nu.it)

Pochile. L'alveo, abbastanza inciso nella zona di monte, scorre a cielo aperto fino alla piazza della fontana in corrispondenza della via Masiloghi in cui è presente il punto di imbocco del tratto tombato (CT\_MAS).

La tombatura, realizzata presumibilmente per l'interno tratto con posa in opera di una condotta in cls del diametro di 0.8 m che attraversa trasversalmente la via Masiloghi, segue la via Brotzu e i terreni in destra, fino a intersecare la via Galiani per poi proseguire tombato per altri 60 m fino allo sbocco a cielo aperto. Il rio prosegue poi su alveo mediamente inciso fino all'intersezione con la via Mannironi (Strada Circonvallazione Nord per Dorgali) in cui l'opera di attraversamento (attraversamento\_68) risulta adeguato allo smaltimento dei deflussi.

#### Intervento 4: Rio Giudiche

Il Rio Giudiche dalle pendici del Monte Corراسi, scorrendo sempre a cielo aperto, lambisce la periferia est del paese fino a confluire nel rio Sa Pramma affluente destro del Fiume Cedrino.

Le aree di allagamento che generano importanti criticità sono state individuate lungo il tracciato in corrispondenza dell'area urbanizzata, per la presenza delle abitazioni edificate a ridosso delle sponde e per la presenza degli attraversamenti sulla viabilità sia locale (Strada 196 – Via Mannironi) che provinciale (SP n 46). Il primo attraversamento (attraversamento\_38) è realizzato con spalle e impalcato in c.a., ha dimensioni assai ridotte (4,00 m x 0,80 m Lxh) ed è ubicato in prossimità delle abitazioni in uscita dal centro urbano sulla SP per Dorgali. Questo attraversamento non è adeguato tanto da generare aree di allagamento in corrispondenza della sede provinciale e dell'area limitrofa a monte. La seconda opera di attraversamento (attraversamento\_69) è realizzata con posa in opera di condotta ondulata in acciaio zincato (tipo Finsider) del diametro di 80 mm, risulta sottodimensionata e insufficiente al transito delle portate afferenti al bacino di riferimento. Il rigurgito che si crea a monte del rilevato stradale determina la formazione di una vasta area di allagamento, come è visibile nelle tavole della pericolosità idraulica.

Bacino idrografico di Progetto				
<b>Tratto</b>	<b>lungh</b>	<b>largh. Media</b>	<b>sup mq</b>	<b>1. Su Porchile</b>
1.1	100,00	8,00	800,00	B
1.2	150,00	14,00	2.100,00	A-B
1.3	35,00	15,00	525,00	B-D
<b>Sommano Intervento n. 1</b>			<b>3.425,00</b>	
<b>Tratto</b>	<b>lungh</b>	<b>largh. Media</b>	<b>sup mq</b>	<b>2. Mussudorrai</b>
2.1	30,00	15,00	450,00	A
2.2	30,00	12,00	360,00	B
<b>Sommano Intervento n. 2</b>			<b>810,00</b>	
<b>Tratto</b>	<b>lungh</b>	<b>largh. Media</b>	<b>sup mq</b>	<b>3. Masiloghi</b>
3.1	30,00	10,00	300,00	A-B
3.2	30,00	15,00	450,00	A-B
<b>Sommano Intervento n. 3</b>			<b>750,00</b>	
<b>Tratto</b>	<b>lungh</b>	<b>largh</b>	<b>sup mq</b>	<b>4. Giudiche</b>
4.1	45,00	10,00	450,00	A-B
4.2	60,00	12,00	720,00	A-B
4.3	20/30 alberi			B
<b>Sommano Intervento n. 4</b>			<b>1.170,00</b>	

Per maggior dettaglio si rimanda agli elaborati di progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n° 08 del 23.01.2024;

#### 6) Importo complessivo dei lavori:

L'importo complessivo dei lavori è pari a € 34.101,34 di cui:

- € 33.093,27 per lavori a base d'asta (art. 5 comma 1 lett. a dell'allegato I7 D.Lgs. 36/2023);
- € 1.007,67 per oneri sulla sicurezza (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023);

Per la specifica dell'importo si rimanda al quadro economico e atti contabili;

#### 7) Modalità di determinazione del corrispettivo:

A misura;

**8) Termine di esecuzione dei lavori:**

I lavori avranno la durata complessiva di gg. 30 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

**9) Documentazione:**

La presente richiesta di offerta contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto, sono visionabili e scaricabili dal sito [www.comune.olienu.it](http://www.comune.olienu.it) sezione Bandi di Gara.

Inoltre trattandosi di procedura gestita mediante apposito sistema informatico ("SardegnaCAT"), tutti i documenti suddetti saranno disponibili direttamente sul predetto portale.

**10) Termine di ricezione delle offerte:**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il Portale "SardegnaCAT", dovranno essere redatti in formato elettronico ed essere sottoscritti, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.

Le offerte, predisposte come regolamentato nella presente richiesta di offerta dovranno essere caricate nel portale "SardegnaCAT", a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 22.04.2024.**

Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Il caricamento sul portale "SardegnaCAT" della documentazione di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile, fatte salve le condizioni non imputabili all'offerente.

Oliena li 17.04.2024

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Ing. Ghisu Ivan Francesco)

*firmato digitalmente*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

(Ing. Ghisu Ivan Francesco)

*firmato digitalmente*

***Il presente avviso consta di n. 4 fogli progressivamente numerati.***