

# COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO VIABILITA' INFRASTRUTTURE  
STRADALI. A.N.V. 2018.  
Cod. CUP: J17H19002020004**

**INTERVENTI ARREDO URBANO E SEGNALETICA**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Elab. B.3: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Data: Dic. 2019

Appr. Dic. 2019

Rev.


Scala:

Il Progettista: Ing. Ghisu Ivan Francesco

Il R.U.P.: Geom. Tedde Giovanni

Il Responsabile/Committente: Ing. Ghisu Ivan Francesco

Il Sindaco: Sig. Sebastiano Antioco Congiu



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>OS24 (SpCat 2)</b>							
	<b>ARREDO URBANO (Cat 2)</b>							
	<b>ARREDO URBANO (SbCat 2)</b>							
1 / 1 OLI.01	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA come da seguente de ... rnire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regol ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regol ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano</p>					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	407,91	4'079,10
2 / 2 OLI.02	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA come da seguente desc ... rnire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regola ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regola ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano</p>					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	351,79	3'517,90
3 / 3 OLI.03	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA come da seguente desc ... rnire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regola ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regola ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano</p>					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	121,84	1'218,40
4 / 4 OLI.04	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCA come da seguente descr ... rnire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</b></p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							8'815,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							8'815,40
	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCA</b> come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regola d ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a regola d ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano</p>					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	818,85	4'094,25
5 / 5 OLI.05	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE</b> come da seguente ... nrire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE</b> come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a reg ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSUASORE come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a reg ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano</p>					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	104,13	10'413,00
6 / 6 OLI.06	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA</b> come da seguente d ... nrire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA</b> come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a rego ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PENSILINA come da seguente descrizione, completa di base di appoggio, fissaggio a terra e quant'altro occorra per dare l'opera finita e completa a rego ... impresa sarà libera, dietro parere favorevole della D.L., a fornire altro modello di pari dimensioni, materiale e forma.</p> <p>Categoria di Opera OS24 - Verde e arredo urbano</p>					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3'567,05	7'134,10
	<b>OS10 (SpCat 1)</b> <b>SEGNALETICA STRADALE (Cat 1)</b> <b>SEGNALETICA STRADALE (SbCat 1)</b>							
7 / 7 OLI.07	<p><b>FORNITURA DI TRANSENNA STRADALE IN FERRO ZINCATO.</b> Fonritu ... ad U. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.</p> <p><b>FORNITURA DI TRANSENNA STRADALE IN FERRO ZINCATO.</b></p> <p>Fonritura di transenna stradale realizzata in tubolare di ferro Ø 32x2 mm. - Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo - Con pannello refr ... u Lamiera Zincata cm 150x20. Completa di</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							30'456,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							30'456,75
	<p><b>tappi sotto il piede ad U. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.</b>  <b>FORNITURA DI TRANSENNA STRADALE IN FERRO ZINCATO.</b>  Fonritura di transenna stradale realizzata in tubolare di ferro Ø 32x2 mm. - Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo - Con pannello rifr ... u Lamiera Zincata cm 150x20. Completa di tappi sotto il piede ad U. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.  Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					80,00		
						80,00	70,02	5'601,60
8 / 8 OLI.08	<p><b>FORNITURA DI TRANSENNA STRADALE IN FERRO ZINCATO. Fonritu ... ad U. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.</b>  <b>FORNITURA DI TRANSENNA STRADALE IN FERRO ZINCATO.</b>  Fonritura di transenna stradale realizzata in tubolare di ferro Ø 32x2 mm. - Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo - Piede ad U smontabile. Completa di tappi sotto il piede ad U. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.  <b>FORNITURA DI TRANSENNA STRADALE IN FERRO ZINCATO.</b>  Fonritura di transenna stradale realizzata in tubolare di ferro Ø 32x2 mm. - Tondino Ø 12mm. - Zincate a caldo - Piede ad U smontabile. Completa di tappi sotto il piede ad U. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.  Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					80,00		
						80,00	56,34	4'507,20
9 / 9 OLI.09	<p><b>FORNITURA DI CONTENITORE IMPILABILE IN FERRO ZINCATO. For ... cata. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.</b>  <b>FORNITURA DI CONTENITORE IMPILABILE IN FERRO ZINCATO.</b>  Fornitura di contenitori impilabile porta transenne da 20 elementi. Dimensioni ingombro: mm 1660x830x1200h - Capacità : 20 pz. ... poggio in lamiera stampata con bordo inferiore - Finitura zincata. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.  <b>FORNITURA DI CONTENITORE IMPILABILE IN FERRO ZINCATO.</b>  Fornitura di contenitori impilabile porta transenne da 20 elementi. Dimensioni ingombro: mm 1660x830x1200h - Capacità : 20 pz. ... poggio in lamiera stampata con bordo inferiore - Finitura zincata. Compreso trasporto, carico e scarico f.co magazzino.  Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					8,00		
						8,00	302,46	2'419,68
10 / 10 OLI.10	<p><b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO ... di classe 1. Il tutto realizzato come da disegno allegato.</b>  <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO MONOFILARE COSTITUITO DA:</b>  N° 6 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e ... loneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 1. Il tutto realizzato come da disegno allegato.  <b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO SEGNALETICO UNITARIO URBANO MONOFILARE COSTITUITO DA:</b></p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							42'985,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							42'985,23
	N° 6 SEGNALE STRADALE RETTANGOLARE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e ... loneria e dispositivo antirotazione con pellicola rifrangente di classe 1. Il tutto realizzato come da disegno allegato. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					2,00		
						2,00	667,76	1'335,52
11 / 11 OLI.11	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 50 - LIMITE VELOCITA</b> eseguito in sc ... ete di bulloneria e dispositivo antirotazione. <b>DIAMETRO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 50 - LIMITE VELOCITA</b> eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco d ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. <b>DIAMETRO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 50 - LIMITE VELOCITA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco d ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. <b>DIAMETRO 60 cm.</b> Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	151,77	1'517,70
12 / 12 OLI.11.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 50 - LIMITE VELOCITA ... ra in pellicola rifrangente di classe 1 - DIAMETRO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 50 - LIMITE VELOCITA</b> eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1 - <b>DIAMETRO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 50 - LIMITE VELOCITA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1 - <b>DIAMETRO 60 cm.</b> Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					40,00		
						40,00	37,52	1'500,80
13 / 13 OLI.12	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 303 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE</b> eseg ... lete di bulloneria e dispositivo antirotazione. <b>DIM. 60x60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 303 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE</b> eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per i ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. <b>DIM. 60x60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 303 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per i ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. <b>DIM. 60x60 cm.</b> Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	153,71	768,55
14 / 14 OLI.12.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 303 - ATTRAVERSAMENT ... itura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 303 -</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							48'107,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							48'107,80
	<b>ATTRAVERSAMENTO PEDONALE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 303 - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					5,00		
						5,00	39,47	197,35
15 / 15 OLI.13	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 47 - SENSO VIETATO eseguito in sca ... ete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 47 - SENSO VIETATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 47 - SENSO VIETATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	151,77	1'517,70
16 / 16 OLI.13.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 47 - SENSO VIETATO ... tura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 47 - SENSO VIETATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 47 - SENSO VIETATO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					20,00		
						20,00	37,52	750,40
17 / 17 OLI.14	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 74 - DIVIETO DI SOSTA eseguito in s ... ete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 74 - DIVIETO DI SOSTA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 74 - DIVIETO DI SOSTA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  SOMMANO cadauno					10,00		
						10,00	151,77	1'517,70
18 / 18	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 74 -</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							52'090,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							52'090,95
OLI.14.001	<b>DIVIETO DI SOST ... tura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 74 - DIVIETO DI SOSTA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 74 - DIVIETO DI SOSTA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					40,00		
	SOMMANO cadauno					40,00	37,52	1'500,80
19 / 19 OLI.15	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 75 - DIVIETO DI FERMATA eseguito in ... ete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 75 - DIVIETO DI FERMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocc ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 75 - DIVIETO DI FERMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocc ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	151,77	758,85
20 / 20 OLI.15.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 75 - DIVIETO DI FERM ... ura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 75 - DIVIETO DI FERMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 75 - DIVIETO DI FERMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	37,52	562,80
21 / 21 OLI.16	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 37 - STOP eseguito in scatolato di ... ia e dispositivo antirotazione. OTTAGONALE PICCOLO LATO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 37 - STOP eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno ... fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. OTTAGONALE PICCOLO LATO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 37 - STOP eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno ... fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. OTTAGONALE PICCOLO LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	184,57	1'845,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>							56'759,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							56'759,10
22 / 22 OLI.16.001	<p><b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 37 - STOP eseguito i ... la rifrangente di classe 1. OTTAGONALE PICCOLO LATO 60 cm.</b></p> <p><b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 37 - STOP eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. OTTAGONALE PICCOLO LATO 60 cm.</b></p> <p>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 37 - STOP eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. OTTAGONALE PICCOLO LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	70,33	1'406,60
23 / 23 OLI.17	<p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 76 - PARCHEGGIO eseguito in scatola ... lete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 60x60</b></p> <p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 76 - PARCHEGGIO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sos ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 60x60 cm.</b></p> <p>SEGNALE STRADALE FIG. 76 - PARCHEGGIO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sos ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 60x60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>							
	SOMMANO cadauno					0,00	153,71	0,00
24 / 24 OLI.17.001	<p><b>SOLA FONRITURA SEGNALE STRADALE FIG. 76 - PARCHEGGIO eseg ... itura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x60 cm.</b></p> <p><b>SOLA FONRITURA SEGNALE STRADALE FIG. 76 - PARCHEGGIO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x60 cm.</b></p> <p>SOLA FONRITURA SEGNALE STRADALE FIG. 76 - PARCHEGGIO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	39,47	197,35
25 / 25 OLI.18	<p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 348 - SENSO UNICO eseguito in scato ... ete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 25x100</b></p> <p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 348 - SENSO UNICO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di s ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 25x100 cm.</b></p> <p>SEGNALE STRADALE FIG. 348 - SENSO UNICO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di s ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 25x100 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	177,46	887,30
	<b>A R I P O R T A R E</b>							59'250,35



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							59'250,35
26 / 26 OLI.18.001	<p><b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 348 - SENSO UNICO es ... tura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 25x100 cm.</b></p> <p><b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 348 - SENSO UNICO eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 25x100 cm.</b></p> <p>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 348 - SENSO UNICO eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 25x100 cm.</p> <p>Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	63,22	948,30
27 / 27 OLI.19	<p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 79/A - SOSTA CONSENTITA A PARTICOLA ... lete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 40x60</b></p> <p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 79/A - SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compre ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 40x60 cm.</b></p> <p>SEGNALE STRADALE FIG. 79/A - SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compre ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 40x60 cm.</p> <p>Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	175,36	876,80
28 / 28 OLI.19.001	<p><b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 79/A - SOSTA CONSENT ... itura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 40x60 cm.</b></p> <p><b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 79/A - SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 40x60 cm.</b></p> <p>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 79/A - SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 40x60 cm.</p> <p>Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa</p>					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	61,12	305,60
29 / 29 OLI.20	<p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 358 - FERMATA AUTOBUS eseguito in s ... lete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 40x60</b></p> <p><b>SEGNALE STRADALE FIG. 358 - FERMATA AUTOBUS eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 40x60 cm.</b></p> <p>SEGNALE STRADALE FIG. 358 - FERMATA AUTOBUS eseguito in sciolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 40x60 cm.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							61'381,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							61'381,05
	Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	175,36	350,72
30 / 30 OLI.20.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 358 - FERMATA AUTOBU ... itura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 40x60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 358 - FERMATA AUTOBUS eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 40x60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 358 - FERMATA AUTOBUS eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 40x60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	61,12	244,48
31 / 31 OLI.21	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 23 - BAMBINI seguito in scatolato d ... te di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 23 - BAMBINI seguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegn ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 23 - BAMBINI seguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegn ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	158,72	1'587,20
32 / 32 OLI.21.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 23 - BAMBINI seguito ... ura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 23 - BAMBINI seguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 23 - BAMBINI seguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,47	444,70
33 / 33 OLI.22	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA eseguito in sc ... i bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm.</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco d ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco d ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							64'008,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							64'008,15
	complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	158,72	793,60
34 / 34 OLI.22.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA ... ura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	44,47	222,35
35 / 35 OLI.23	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 1 - STRADA DEFORMATA eseguito in sc ... te di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 2 - DOSSO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 2 - DOSSO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno ... i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	158,72	793,60
36 / 36 OLI.23.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 2 - DOSSO eseguito i ... ura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 2 - DOSSO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 2 - DOSSO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. LATO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	44,47	222,35
37 / 37 OLI.24	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSITO AUTOCARRI es ... e di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM.60x90 cm.</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSITO AUTOCARRI eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per ... e e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM.60x90 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSITO AUTOCARRI eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							66'040,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							66'040,05
	per ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM.60x90 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	182,80	365,60
38 / 38 OLI.24.001	<b>SOLA FORNITUTA SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSI ... itura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x90 cm.</b> <b>SOLA FORNITUTA SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSITO AUTOCARRI eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x90 cm.</b> SOLA FORNITUTA SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSITO AUTOCARRI eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 60x90 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	68,55	137,10
39 / 39 OLI.25	<b>SEGNALE STRADALE FIG. 8/D - DIVIETO TRANSITO AUTOCARRI es ... di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 60x90 cm.</b> <b>SEGNALE STRADALE FIG. 248 - SEGNALE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il bl ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 25x125 cm.</b> SEGNALE STRADALE FIG. 248 - SEGNALE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il bl ... e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIM. 25x125 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	182,15	1'821,50
40 / 40 OLI.25.001	<b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 248 - SEGNALE DI DIR ... tura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 25x125 cm.</b> <b>SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 248 - SEGNALE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 25x125 cm.</b> SOLA FORNITURA SEGNALE STRADALE FIG. 248 - SEGNALE DI DIREZIONE eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1. DIM. 25x125 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	67,90	679,00
41 / 41 OLI.26	<b>Specchio parabolico Ø 60 cm infrangibile e con visiera su ... di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm.</b> Specchio parabolico Ø 60 cm infrangibile e con visiera superiore, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risul ... e; le staffe e i collari di fissaggio palo-specchio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm. Specchio parabolico Ø 60 cm infrangibile e con visiera superiore, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							69'043,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							69'043,25
	carico e trasporto a rifiuto delle materie di risul ... e; le staffe e i collari di fissaggio palo-specchio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione. DIAMETRO 60 cm. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	188,54	754,16
42 / 42 OLI.27	<b>PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione per ml. di lunghezza effettivo SOLA FORNITURA DI PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione altezza mt. 3,00 completo di STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10 SOLA FORNITURA DI PALO IN FERRO ZINCATO, diametro mm.60, del tipo antirotazione altezza mt. 3,00 completo di STAFFE PER FISSAGGIO CARTELLI completi di bulloneria, eseguite in scatolato di alluminio 25/10</b> Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					100,00		
	SOMMANO cadauno					100,00	42,48	4'248,00
43 / 43 PF.0001.000 3.0085	<b>Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico ele ... on utilizzare per la segnaletica di preavviso e direzione. Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico elemento in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lav ... classe 1), per qualsiasi scritta o figura con valutazione da non utilizzare per la segnaletica di preavviso e direzione.</b> Fornitura di pannelli e targhe fuori misura, in unico elemento in lamiera di ferro dello spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, lav ... classe 1), per qualsiasi scritta o figura con valutazione da non utilizzare per la segnaletica di preavviso e direzione. Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	218,20	654,60
44 / 44 ARROTON D.01	<b>Arrotondamento</b> Arrotondamento Categoria di Opera OS10 - Segnaletica stradale non luminosa					-1,00		
	<b>SI DETRAGGONO a stima</b>					-1,00	0,01	-0,01
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							74'700,00
	<b>T O T A L E euro</b>							74'700,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	<u>Riepilogo CATEGORIE</u>		
002	SEGNALETICA STRADALE	44'243,25	59,228
	ARREDO URBANO	30'456,75	40,772
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>74'700,00</b>	<b>100,000</b>
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
001	<b>SEGNALITICA STRADALE</b>	44'243,25	59,228
002	<b>ARREDO URBANO</b>	30'456,75	40,772
	<b>Totale SUB CATEGORIE euro</b>	74'700,00	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	<b>RIPORTO</b>		
	<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>		
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	74'700,00	100,000
M:001	OS10 euro	44'243,25	59,228
M:001.001	SEGNALETICA STRADALE euro	44'243,25	59,228
M:001.001.001	SEGNALETICA STRADALE (OS10) euro	44'243,25	59,228
M:002	OS24 euro	30'456,75	40,772
M:002.002	ARREDO URBANO euro	30'456,75	40,772
M:002.002.002	ARREDO URBANO (OS24) euro	30'456,75	40,772
	<b>TOTALE euro</b>	<b>74'700,00</b>	<b>100,000</b>
	<b>A RIPORTARE</b>		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	
		TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	<b><u>RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie</u></b>		
1	<nessuno> 001 OS10; 002 OS24	euro 74.700,00	100,000
	<b>T O T A L E</b> euro	74.700,00	100,000
	A RIPORTARE		

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b>RIPORTO</b>	
<b><u>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</u></b>	
OS10 - Segnaletica stradale non luminosa	44'243,25
OS24 - Verde e arredo urbano	30'456,75
<b>TOTALE euro</b>	<b>74'700,00</b>
OLIENA, 05/12/2019	
<b>Il Tecnico</b>	
<b>A RIPORTARE</b>	