

COMUNE DI OLIENA

PROVINCIA DI NUORO

Programma Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse 1 - MISURA 125

Infrastruttura Connessa allo Sviluppo e all'Adeguamento dell'Agricoltura
e della Silvicultura

AZIONE 125.1 - Infrastrutture Rurali

Titolo:

**Intervento : Manutenzione straordinaria della Viabilità Rurale e Forestale
STRADA CAVALLAI**

Oggetto :

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato :

Computo Metrico Estimativo

Data : Maggio 2011

Elaborato :

All. 5

scala:

.

il Tecnico :

il Responsabile del Procedimento :

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'981,61
	-TUBO CA DN 400mm - -POZZETTO CA 100X100X100cm - GRIGLIA GS 50X50cm -COPERTINA ARMATA -MURO DI CONTENIMENTO LATERALE, IL TUTTO IN OPERA COME DI SEGUITO DESCRITTO: fornitura e posa in opera di : -POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo 12 cm; -TUBO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ARMATO a sezione circolare con imbocco a bicchiere, completo di anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 1916, classe di resistenza a rottura > 135 KN/m, in canne della lunghezza di ml 2.00 diam.interno mm 400 spessore in chiave mm 70 -Scavo per inserimento del pozzetto con dimensioni trasversali con basi 120cm e 200m e altezza di 140cm; -Griglia in ghisa sferoidale GS500 EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124 classe (carico di rottura tonnellate), asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione. GSC25050-40/23 DIMENSIONI 400x400 DIMENSIONI TELAIO 500x500 PESO 20kg; CAPACITA' DI SCARICO 640cmq -COPERINA IN C.A. DELLE DIMENSIONI 120X120X20cm CON INSERITO TELAIO PER LA GRIGLIA; ARMATA CON DOPPIA RETE ELETTRORALDATA DN 12 PASSO 20 ACCIAIO Feb 44k; -MURETTO DI PROTEZIONE LATERALE A VALLE DELL'ATTRAVERSAMENTO CON DIMENSIONI PARI A 100X150X20 CON SOVRASTANTE CORDOLO DI DIMENSIONI 20X20; REALIZZATO IN C.A. CON L'IMPIEGO DI CLS CON Rck 250kg/cmq; COMPRESO IL SOTTOFONDO DEL POZZETTO E DEL TUBO PER UNO SPESSORE DI 10CM, IL RINFIANCO E IL SUCCESSIVO RICOPRIMENTO TOTALE DEL TUBO PER UNO SPESSORE MINIMO DI 10CM; IL SUCCESSIVO RINTERRO CON MATERIALE IDONEO; IL RIPRISTINO DELLA RECINZIONE METALLICA A VALLE E IL RIPRISTINO DELLA MURATURA IN PIETRAMA A MONTE ; COMPRESO LO SCAVO IL RINTERRO DEI CAVI, LA PULIZIA PRELIMINARE DA PIANTE, ARBUSTI, L'APERTURA E/O IL TAGLIO DELLE RECINZIONI; LA REGOLARIZZAZIONE DELL'AREA DI SBOCCO DEL TUBO, ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI CANALE IN TERRA PER IL SUO INDIRIZZAMENTO ENTRO LA PROPRIETA' PRIVATA; IL TUTTO IN OPERA COMPRESO OGNI ONERE E MAGISTERO PER DARE L'OPERA FINITA A REGOLAD'ARTE;					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1'313,50	15'762,00
3 D.0001.0003. 0003 25/10/2011	STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonché una portata espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento DALLA SEZ. N.1 ALLA SEZ.N.2 DALLA SEZ. N.2 ALLA SEZ.N.3 DALLA SEZ. N. 3 ALLA SEZ.N.4 DALLA SEZ. N.4 ALLA SEZ.N.5 DALLA SEZ. N.5 ALLA SEZ.N.6 DALLA SEZ. N. 6 ALLA SEZ.N.7 INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS DALLA SEZ. N.7 ALLA SEZ.N.8	16,00 20,00	0,60 0,60	0,200 0,200		1,92 2,40		
	A R I P O R T A R E					4,32		19'743,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,32		19'743,61
	DALLA SEZ. N. 8 ALLA SEZ.N.9							
	DALLA SEZ. N.9 ALLA SEZ.N.10							
	DALLA SEZ. N. 1 0 ALLA SEZ.N.11							
	DALLA SEZ. N. 11 ALLA SEZ.N.12							
	DALLA SEZ. N. 12 ALLA SEZ.N.13							
	DALLA SEZ. N. 13 ALLA SEZ.N.14							
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 14 ALLA SEZ.N.15	12,00	0,60	0,200		1,44		
	DALLA SEZ. N. 15 ALLA SEZ.N.16	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 16 ALLA SEZ.N.17	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 17 ALLA SEZ.N.18	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 18 ALLA SEZ.N.19	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 19 ALLA SEZ.N.20	20,00	0,60	0,200		2,40		
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 20 ALLA SEZ.N.21							
	DALLA SEZ. N. 21 ALLA SEZ.N.22							
	DALLA SEZ. N.22 ALLA SEZ.N.23							
	DALLA SEZ. N. 23 ALLA SEZ.N.24							
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 24 ALLA SEZ.N.25	18,00	0,60	0,200		2,16		
	esecuzione piazzola di sosta	5,00	0,60	0,300		0,90		
	DALLA SEZ. N. 25 ALLA SEZ.N.26	20,00	0,06	0,200		0,24		
	DALLA SEZ. N. 26 ALLA SEZ.N.27	20,00	0,06	0,200		0,24		
	DALLA SEZ. N. 27 ALLA SEZ.N.28	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 28 ALLA SEZ.N.29	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N.29 ALLA SEZ.N.30	18,00	0,60	0,200		2,16		
	ESECUZIONE BONIFICA							
	DALLA SEZ. N.30 ALLA SEZ.N.31	2,00	3,00	0,500		3,00		
	DALLA SEZ. N.31 ALLA SEZ.N.32	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.32 ALLA SEZ.N.33	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.33 ALLA SEZ.N.34	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.34 ALLA SEZ.N.35	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.35 ALLA SEZ.N.36	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.36 ALLA SEZ.N.37							
	esecuzione piazzola di sosta	5,00	2,00	0,500		5,00		
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N.37 ALLA SEZ.N.38							
	DALLA SEZ. N. 38 ALLA SEZ.N.39							
	DALLA SEZ. N. 39 ALLA SEZ.N.40							
	INTEGRAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE							
	DALLA SEZ. N. 40 ALLA SEZ.N.41							
	DALLA SEZ. N. 41 ALLA SEZ.N.42	12,00	1,00	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 42 ALLA SEZ.N.43	20,00	1,00	0,200		4,00		
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 43 ALLA SEZ.N.44							
	DALLA SEZ. N. 44 ALLA SEZ.N.45							
	DALLA SEZ. N. 45 ALLA SEZ.N.46							
	DALLA SEZ. N. 46 ALLA SEZ.N.47							
	DALLA SEZ. N. 47 ALLA SEZ.N.48							
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 48 ALLA SEZ.N.49	6,00	0,60	0,200		0,72		
	DALLA SEZ. N. 49 ALLA SEZ.N.50	20,00	0,06	0,200		0,24		
	DALLA SEZ. N. 50 ALLA SEZ.N.51	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 51 ALLA SEZ.N.52	20,00	0,60	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 52 ALLA SEZ.N.53	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 53 ALLA SEZ.N.54	20,00	0,60	0,200		2,40		
	ESECUZIONE BONIFICA							
	DALLA SEZ. N. 54 ALLA SEZ.N.55	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 55 ALLA SEZ.N.56	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 56 ALLA SEZ.N.57	10,00	3,00	0,500		15,00		
	DALLA SEZ. N. 57 ALLA SEZ.N.58	10,00	3,00	0,500		15,00		
	DALLA SEZ. N. 58 ALLA SEZ.N.59	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 59 ALLA SEZ.N.60	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 60 ALLA SEZ.N.61	20,00	3,00	0,500		30,00		
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 61 ALLA SEZ.N.62							
	DALLA SEZ. N. 62 ALLA SEZ.N.63							
	DALLA SEZ. N. 63 ALLA SEZ.N.64							
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 64 ALLA SEZ.N.65	3,00	3,00	0,500		4,50		
	DALLA SEZ. N. 65 ALLA SEZ.N.66	30,00	3,00	0,500		45,00		
	DALLA SEZ. N. 66 ALLA SEZ.N.67	20,00	3,00	0,500		30,00		
	A R I P O R T A R E					466,32		19'743,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					466,32		19'743,61
	DALLA SEZ. N. 67 ALLA SEZ.N.68	14,00	3,00	0,500		21,00		
	DALLA SEZ. N. 68 ALLA SEZ.N.69	6,00	3,00	0,500		9,00		
	DALLA SEZ. N. 69 ALLA SEZ.N.70	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 70 ALLA SEZ.N.71	20,00	3,00	0,500		30,00		
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	DALLA SEZ. N. 71 ALLA SEZ.N.72							
	DALLA SEZ. N. 72 ALLA SEZ.N.73							
	DALLA SEZ. N. 73 ALLA SEZ.N.74							
	DALLA SEZ. N. 74 ALLA SEZ.N.75							
	INIZIO/FINE SEZIONE IN CLS							
	INTEGRAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE							
	DALLA SEZ. N. 75 ALLA SEZ.N.76							
	DALLA SEZ. N. 76 ALLA SEZ.N.77	15,00	1,50	0,200		4,50		
	DALLA SEZ. N. 77 ALLA SEZ.N.78	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 78 ALLA SEZ.N.79	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 79 ALLA SEZ.N.80	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 80 ALLA SEZ.N.81	11,00	1,50	0,200		3,30		
	DALLA SEZ. N. 81 ALLA SEZ.N.82	9,00	1,50	0,200		2,70		
	DALLA SEZ. N. 82 ALLA SEZ.N.83	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 83 ALLA SEZ.N.84	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 84 ALLA SEZ.N.85	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 85 ALLA SEZ.N.86	15,00	1,50	0,200		4,50		
	DALLA SEZ. N. 86 ALLA SEZ.N.87	5,00	1,50	0,200		1,50		
	DALLA SEZ. N. 87 ALLA SEZ.N.88	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 88 ALLA SEZ.N.89	8,00	1,50	0,200		2,40		
	DALLA SEZ. N. 89 ALLA SEZ.N.90	12,00	1,50	0,200		3,60		
	DALLA SEZ. N. 90 ALLA SEZ.N.91	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 91 ALLA SEZ.N.92	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 92 ALLA SEZ.N.93	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N. 93 ALLA SEZ.N.94	15,00	1,50	0,200		4,50		
	DALLA SEZ. N. 94 ALLA SEZ.N.95	5,00	1,50	0,200		1,50		
	ESECUZIONE BONIFICA							
	DALLA SEZ. N. 95 ALLA SEZ.N.96	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 96 ALLA SEZ.N.97	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 97 ALLA SEZ.N.98	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 98 ALLA SEZ.N.99	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N. 99 ALLA SEZ.N.100	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.100 ALLA SEZ.N.101	40,00	3,00	0,500		60,00		
	DALLA SEZ. N.101 ALLA SEZ.N.102	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.102 ALLA SEZ.N.103	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.103 ALLA SEZ.N.104	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.104 ALLA SEZ.N.105	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.105 ALLA SEZ.N.106	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.106 ALLA SEZ.N.107	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.107 ALLA SEZ.N.108	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.108 ALLA SEZ.N.109	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.109 ALLA SEZ.N.110	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.110 ALLA SEZ.N.111	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.111 ALLA SEZ.N.112	20,00	3,00	0,500		30,00		
	DALLA SEZ. N.112 ALLA SEZ.N.113	10,00	3,00	0,500		15,00		
	esecuzione piazzola di sosta	5,00	2,00	0,500		5,00		
	INTEGRAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE							
	DALLA SEZ. N.113 ALLA SEZ.N.114	14,00	1,50	0,200		4,20		
	DALLA SEZ. N.114 ALLA SEZ.N.115	16,00	1,50	0,200		4,80		
	DALLA SEZ. N.115 ALLA SEZ.N.116	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.116 ALLA SEZ.N.117	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.117 ALLA SEZ.N.118	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.118 ALLA SEZ.N.119	10,00	1,50	0,200		3,00		
	DALLA SEZ. N.119 ALLA SEZ.N.120	30,00	1,50	0,200		9,00		
	DALLA SEZ. N.120 ALLA SEZ.N.121	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.121 ALLA SEZ.N.122	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.122 ALLA SEZ.N.123	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.123 ALLA SEZ.N.124	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.124 ALLA SEZ.N.125	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.125 ALLA SEZ.N.126	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.126 ALLA SEZ.N.127	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.127 ALLA SEZ.N.128	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.129 ALLA SEZ.N.130	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.130 ALLA SEZ.N.131	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.131 ALLA SEZ.N.132	5,00	1,50	0,200		1,50		
	DALLA SEZ. N.132 ALLA SEZ.N.133	15,00	1,50	0,200		4,50		
	A R I P O R T A R E					1'309,82		19'743,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'309,82		19'743,61
	DALLA SEZ. N.133 ALLA SEZ.N.134	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.134 ALLA SEZ.N.135	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.135 ALLA SEZ.N.136	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.137 ALLA SEZ.N.138	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.138 ALLA SEZ.N.139	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.139 ALLA SEZ.N.140	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.140 ALLA SEZ.N.141	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.141 ALLA SEZ.N.142	20,00	1,50	0,200		6,00		
	DALLA SEZ. N.14 ALLA SEZ.N.143	20,00	1,50	0,200		6,00		
	SOMMANO TRATTO A-B-C							
	SOMMANO m3					1'363,82	23,95	32'663,49
4 D.0001.0003. 0016 25/10/2011	CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice mec- canica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane.							
	DALLA SEZ. N.1 ALLA SEZ.N.2							
	DALLA SEZ. N.2 ALLA SEZ.N.3							
	DALLA SEZ. N. 3 ALLA SEZ.N.4							
	DALLA SEZ. N.4 ALLA SEZ.N.5							
	DALLA SEZ. N.5 ALLA SEZ.N.6	16,00	3,00	0,100		4,80		
	DALLA SEZ. N. 6 ALLA SEZ.N.7	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.7 ALLA SEZ.N.8							
	DALLA SEZ. N. 8 ALLA SEZ.N.9							
	DALLA SEZ. N.9 ALLA SEZ.N.10							
	DALLA SEZ. N. 10 ALLA SEZ.N.11							
	DALLA SEZ. N. 11 ALLA SEZ.N.12							
	DALLA SEZ. N. 12 ALLA SEZ.N.13							
	DALLA SEZ. N. 13 ALLA SEZ.N.14							
	DALLA SEZ. N. 14 ALLA SEZ.N.15	12,00	3,00	0,100		3,60		
	DALLA SEZ. N. 15 ALLA SEZ.N.16	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 16 ALLA SEZ.N.17	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 17 ALLA SEZ.N.18	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 18 ALLA SEZ.N.19	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 19 ALLA SEZ.N.20	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 20 ALLA SEZ.N.21							
	DALLA SEZ. N. 21 ALLA SEZ.N.22							
	DALLA SEZ. N.22 ALLA SEZ.N.23							
	DALLA SEZ. N. 23 ALLA SEZ.N.24							
	DALLA SEZ. N. 24 ALLA SEZ.N.25	18,00	3,00	0,100		5,40		
	esecuzione piazzola di sosta	5,00	2,00	0,100		1,00		
	DALLA SEZ. N. 25 ALLA SEZ.N.26	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 26 ALLA SEZ.N.27	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 27 ALLA SEZ.N.28	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 28 ALLA SEZ.N.29	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.29 ALLA SEZ.N.30	18,00	3,00	0,100		5,40		
	DALLA SEZ. N.30 ALLA SEZ.N.31	2,00	3,00	0,100		0,60		
	DALLA SEZ. N.31 ALLA SEZ.N.32	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.32 ALLA SEZ.N.33	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.33 ALLA SEZ.N.34	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.34 ALLA SEZ.N.35	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.35 ALLA SEZ.N.36	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.36 ALLA SEZ.N.37							
	esecuzione piazzola di sosta	5,00	2,00	0,100		1,00		
	DALLA SEZ. N.37 ALLA SEZ.N.38							
	DALLA SEZ. N. 38 ALLA SEZ.N.39							
	DALLA SEZ. N. 39 ALLA SEZ.N.40							
	DALLA SEZ. N. 40 ALLA SEZ.N.41							
	DALLA SEZ. N. 41 ALLA SEZ.N.42	12,00	3,00	0,100		3,60		
	DALLA SEZ. N. 42 ALLA SEZ.N.43	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 43 ALLA SEZ.N.44							
	DALLA SEZ. N. 44 ALLA SEZ.N.45							
	DALLA SEZ. N. 45 ALLA SEZ.N.46							
	DALLA SEZ. N. 46 ALLA SEZ.N.47							
	DALLA SEZ. N. 47 ALLA SEZ.N.48							
	DALLA SEZ. N. 48 ALLA SEZ.N.49	6,00	3,00	0,100		1,80		
	DALLA SEZ. N. 49 ALLA SEZ.N.50	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 50 ALLA SEZ.N.51	20,00	3,00	0,100		6,00		
	A R I P O R T A R E					135,20		52'407,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,20		52'407,10
	DALLA SEZ. N. 51 ALLA SEZ.N.52	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 52 ALLA SEZ.N.53	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 53 ALLA SEZ.N.54	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 54 ALLA SEZ.N.55	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 55 ALLA SEZ.N.56	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 56 ALLA SEZ.N.57	10,00	3,00	0,100		3,00		
	DALLA SEZ. N. 57 ALLA SEZ.N.58	10,00	3,00	0,100		3,00		
	DALLA SEZ. N. 58 ALLA SEZ.N.59	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 59 ALLA SEZ.N.60	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 60 ALLA SEZ.N.61	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 61 ALLA SEZ.N.62							
	DALLA SEZ. N. 62 ALLA SEZ.N.63							
	DALLA SEZ. N. 63 ALLA SEZ.N.64							
	DALLA SEZ. N. 64 ALLA SEZ.N.65	3,00	3,00	0,100		0,90		
	DALLA SEZ. N. 65 ALLA SEZ.N.66	30,00	3,00	0,100		9,00		
	DALLA SEZ. N. 66 ALLA SEZ.N.67	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 67 ALLA SEZ.N.68	14,00	3,00	0,100		4,20		
	DALLA SEZ. N. 68 ALLA SEZ.N.69	6,00	3,00	0,100		1,80		
	DALLA SEZ. N. 69 ALLA SEZ.N.70	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 70 ALLA SEZ.N.71	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 71 ALLA SEZ.N.72							
	DALLA SEZ. N. 72 ALLA SEZ.N.73							
	DALLA SEZ. N. 73 ALLA SEZ.N.74							
	DALLA SEZ. N. 74 ALLA SEZ.N.75							
	DALLA SEZ. N. 75 ALLA SEZ.N.76							
	DALLA SEZ. N. 76 ALLA SEZ.N.77	15,00	3,00	0,100		4,50		
	DALLA SEZ. N. 77 ALLA SEZ.N.78	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 78 ALLA SEZ.N.79	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 79 ALLA SEZ.N.80	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 80 ALLA SEZ.N.81	11,00	3,00	0,100		3,30		
	DALLA SEZ. N. 81 ALLA SEZ.N.82	9,00	3,00	0,100		2,70		
	DALLA SEZ. N. 82 ALLA SEZ.N.83	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 83 ALLA SEZ.N.84	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 84 ALLA SEZ.N.85	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 85 ALLA SEZ.N.86	15,00	3,00	0,100		4,50		
	DALLA SEZ. N. 86 ALLA SEZ.N.87	5,00	3,00	0,100		1,50		
	DALLA SEZ. N. 87 ALLA SEZ.N.88	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 88 ALLA SEZ.N.89	8,00	3,00	0,100		2,40		
	DALLA SEZ. N. 89 ALLA SEZ.N.90	12,00	3,00	0,100		3,60		
	DALLA SEZ. N. 90 ALLA SEZ.N.91	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 91 ALLA SEZ.N.92	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 92 ALLA SEZ.N.93	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 93 ALLA SEZ.N.94	15,00	3,00	0,100		4,50		
	DALLA SEZ. N. 94 ALLA SEZ.N.95	5,00	3,00	0,100		1,50		
	DALLA SEZ. N. 95 ALLA SEZ.N.96	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 96 ALLA SEZ.N.97	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 97 ALLA SEZ.N.98	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 98 ALLA SEZ.N.99	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N. 99 ALLA SEZ.N.100	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.100 ALLA SEZ.N.101	40,00	3,00	0,100		12,00		
	DALLA SEZ. N.101 ALLA SEZ.N.102	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.102 ALLA SEZ.N.103	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.103 ALLA SEZ.N.104	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.104 ALLA SEZ.N.105	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.105 ALLA SEZ.N.106	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.106 ALLA SEZ.N.107	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.107 ALLA SEZ.N.108	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.108 ALLA SEZ.N.109	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.109 ALLA SEZ.N.110	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.110 ALLA SEZ.N.111	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.111 ALLA SEZ.N.112	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.112 ALLA SEZ.N.113	10,00	3,00	0,100		3,00		
	esecuzione piazzola di sosta	5,00	2,00	0,100		1,00		
	DALLA SEZ. N.113 ALLA SEZ.N.114	14,00	3,00	0,100		4,20		
	DALLA SEZ. N.114 ALLA SEZ.N.115	16,00	3,00	0,100		4,80		
	DALLA SEZ. N.115 ALLA SEZ.N.116	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.116 ALLA SEZ.N.117	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.117 ALLA SEZ.N.118	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.118 ALLA SEZ.N.119	10,00	3,00	0,100		3,00		
	DALLA SEZ. N.119 ALLA SEZ.N.120	30,00	3,00	0,100		9,00		
	DALLA SEZ. N.120 ALLA SEZ.N.121	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.121 ALLA SEZ.N.122	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.122 ALLA SEZ.N.123	20,00	3,00	0,100		6,00		
	A R I P O R T A R E					480,60		52'407,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					480,60		52'407,10
	DALLA SEZ. N.123 ALLA SEZ.N.124	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.124 ALLA SEZ.N.125	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.125 ALLA SEZ.N.126	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.126 ALLA SEZ.N.127	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.127 ALLA SEZ.N.128	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.129 ALLA SEZ.N.130	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.130 ALLA SEZ.N.131	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.131 ALLA SEZ.N.132	5,00	3,00	0,100		1,50		
	DALLA SEZ. N.132 ALLA SEZ.N.133	15,00	3,00	0,100		4,50		
	DALLA SEZ. N.133 ALLA SEZ.N.134	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.134 ALLA SEZ.N.135	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.135 ALLA SEZ.N.136	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.137 ALLA SEZ.N.138	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.138 ALLA SEZ.N.139	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.139 ALLA SEZ.N.140	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.140 ALLA SEZ.N.141	20,00	3,00	0,100		-6,00		
	DALLA SEZ. N.141 ALLA SEZ.N.142	20,00	3,00	0,100		6,00		
	DALLA SEZ. N.14 ALLA SEZ.N.143	20,00	3,00	0,100		6,00		
	a dedurre	-110,00	3,00	0,100		-33,00		
	Sommano positivi m3					576,60		
	Sommano negativi m3					-39,00		
	SOMMANO m3					537,60	132,96	71'479,30
5 MC.003 23/05/2011	Decespugliamento meccanico dei cigli stradali di strade rurali, mediante l'impiego di decespugliatore meccanico a braccio orientabile, montato su trattore gommata o cingolata, valutata per l'esecuzione di un metro quadrato di superficie per metro lineare di sviluppo di strada; compreso ogni onere e magistero necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, con la perfetta pulizia dalla vegetazione cespugliosa esistente, di qualsiasi natura e consistenza; TRATTO A-B-C	2,00	2448,00		0,500	2'448,00		
	a dedurre	-1,00			0,143	-0,14		
	Sommano positivi mq					2'448,00		
	Sommano negativi mq					-0,14		
	SOMMANO mq					2'447,86	1,07	2'619,21
6 D.0001.0003. 0078 25/10/2011	SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato tratto A-B - innesto su strada vicinale o Statale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	174,58	349,16
7 D.0001.0003. 0074 25/10/2011	SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l'eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo antirotazione diametro cm 60 tratto A-B - innesto su strada vicinale o Statale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	189,33	378,66
	A R I P O R T A R E							127'233,43

[illegible]